


Приложение № 5

към чл. 4, ал. 1

Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.



ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – Бургас

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от: **“ПРИТИ ЛАЙФ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, п.к.8240, кв. “Фрегата”, к-с “Съни Дей 1”, рецепция, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 102855312, представлявано от управителя - *Александър Стоянов Стоянов*

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

със седалище: гр. Несебър, п.к.8240, кв. “Фрегата”, к-с “Съни Дей 1”, рецепция, ЕИК 102855312

Пълен пощенски адрес: гр.Несебър, 8230, ул. “Струма” №16

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0898632228, office.struma@yahoo.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: *Александър Стоянов Стоянов*

Лице за контакти: адв. Светослава Наумова

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **“ПРИТИ ЛАЙФ” ЕООД** има следното инвестиционно предложение: изграждането на строеж: **“БКТП 20/0.4kV 1x800kVA, кабели 20kV от съществуващ кабел до нов БКТП и кабелни НН за захранване на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ 51500.48.15”**, за ПИ с идентификатор 51500.48.15, по КККР на гр. Несебър, община Несебър.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

от съществуващ кабел до нов БКТП за хранване на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ 51500.48.15, местност "Инджекьойско блато", землище гр. Несебър, община Несебър".

Орган по одобряване на инвестиционното предложение съгласно ЗУТ е Главният архитект на община Несебър.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни УТМ координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Поземления имоти, в които се изграждат цитираните по-горе електросъоръжения, се намира в м. "Инджекьойско блато", землище на гр. Несебър, община Несебър. Имотът има лице по протежение на асфалтиран път от републиканската пътна мрежа к.к. "Слънчев бряг" - с. Тънково.

Имотът, не е в близост и не засяга елементи от НЕМ, не се намира в непосредствена близост от обекти, подлежащи на специална здравна защита и/или територии за опазване на обекти от културното наследство.

За комуникационния достъп до имота не се налага изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (Вик или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Няма такива.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма такива.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Няма такива.

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Няма такива.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последициите от тях)

Няма такива.

.....
.....
.....
.....

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 21.01.2019г.

Уведомител:

(подпис)