



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

М. Тодоров
10.05.2020

Изх. № ПД-2960 - (6)
ГР. БУРГАС

06.03.2020

ДС
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ № 10



КОПИЕ ДО
КМЕТСТВО С. ЕМОНА

Относно: Постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец и жилищна сграда в ПИ 27454.501.98, УПИ II-51, кв.19 по плана на с. Емона, община Nessebar, възложители Валентин Дичев и Ива Андреева

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Ви уведомяваме за постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец и жилищна сграда в ПИ 27454.501.98, УПИ II-51, кв.19 по плана на с. Емона, община Nessebar, възложители Валентин Дичев и Ива Андреева

Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и водите, град Бургас на адрес www.riosvbs.com в Превантивна дейност/ ОВОС/ Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, на Наредбата за ОВОС.

Предвид изискванията на чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС е необходимо да осигурите обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставите съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно място в сградата на общината/кметството за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В срок до 3 дни, след изтичане на определения срок, резултатите от обществения достъп се изпращат служебно в РИОСВ-Бургас, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване, по образец съгласно Приложение № 7 от НУРИОВОС.

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
ИНЖ. КЕТИ МИЛЕВА КУКУШКОВА
ЗАПОВЕД №РД- 12/03.02.2020 Г.



гр. Бургас, ул. „Лазур“, ул. „Парушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813200, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg

